

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....ร้านช่างรุ่งกระจก.....

ประเภทงาน.....ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ (ปูกระเบื้องพื้น) จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่			✓		
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกริดติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ				✓	
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน		20	3	2	

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนน คิดเป็น 71.43 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 30 / ธ.ค. / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวงกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / ธ.ค. / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....ร้านจันแรมพันธุ์ไม้.....

ประเภทงาน.....จ้างเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			✓		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่			✓		
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด	✓				
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 30 / มิ.ย. / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / มิ.ย. / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชภัณฑ์

ประเภทงาน..... ปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	✓				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		.	✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	10	12	6		

สรุปคะแนนที่ได้ 28 คะแนน คิดเป็น 80 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 15 / กค / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวงดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 15 / กค / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....ร้านช่างรุ่งระจก.....

ประเภทงาน.....ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม			✓		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรถขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด	✓				
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน	5	12	9	.	

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 5 / ก.ค / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 5 / ก.ค / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์.....

ประเภทงาน..... ซ่อมแซมอาคารการศึกษาพิเศษ.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปรงแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม			✓		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด	✓				
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 31 / 10 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวงดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 31 / 10 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง...บริษัท อีเทรียม โกลบอล จำกัด.....

ประเภทงาน.....ซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน		16	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนน คิดเป็น 71.43 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 28 / ธ.ค. / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 28 / ธ.ค. / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรแอร์.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			✓		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่			✓		
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรองขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด	✓				
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 1 / กย / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 1 / กย / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

ประเภทงาน..... ปรับปรุงพื้นที่กันดินพังทลายบริเวณสระปลาบึก จำนวน 1 งาน.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปรงแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน				✓	
รวมคะแนน	10	12	3	2	

สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 77.15 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรพรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... วิชาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 5 / 10 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 5 / 10 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง คอนสตรัคชั่น.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			✓		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน		20	6		

สรุปคะแนนที่ได้..... 26คะแนน คิดเป็น..... 74.29%

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ..... (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ) ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่..... วันที่..... 1 / ๙๐ / ๖๕	ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร..... วันที่..... 1 / ๙๐ / ๖๕
---	--

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง คอนสตรัคชั่น.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ) ตำแหน่ง วิชาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ วันที่ 2 / 50 / 65	ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวงดี) ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 2 / 50 / 65
--	--

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญควอลิตี้.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ			✓		
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ	✓				
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	5	16	6		

สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 77.15 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 5 / 50 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พลกิติ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 5 / 50 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... กิจการร่วมค้า กำแพงเพชรแพคเกจจิ้ง จำกัด.....

ประเภทงาน.....ปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปรงแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม			✓		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ) ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่..... วันที่..... 1 / 10 / 65	ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พวกดี) ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่..... 1 / 10 / 65
--	--

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....ปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ.....

ประเภทงาน.....ทำหุ่นส่วนจำกัด ชาญควอลิตี้.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรตัดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ			✓		
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน		24	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 77.15 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 8 / 10 / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 8 / 10 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาญควอลิตี.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ			✓		
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน			✓		
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 8 / 50 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 8 / 50 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

ประเภทงาน.....ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกั้นพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรถขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่เสี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน		28			

สรุปคะแนนที่ได้ 28 คะแนน คิดเป็น 80 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 31 / 09 / 65

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 31 / 09 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง



เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปรงแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม			✓		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน	✓				
รวมคะแนน	5	12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 74.29 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ) ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่..... วันที่..... 21 / 10 / 65	ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี) ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่..... 31 / 10 / 65
---	---

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ			✓		
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	5	20	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 28 คะแนน คิดเป็น 80 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 6 / ธค / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 6 / ธค / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรถขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน				✓	
รวมคะแนน	10	12	3	2	

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 97.15 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรพรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... วิชาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 6 / 50 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 6 / 50 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชภัณฑ์

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ			✓		
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด			✓		
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ	✓				
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน	✓				
รวมคะแนน	10	12	6		

สรุปคะแนนที่ได้ 28 คะแนน คิดเป็น 80 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่

วันที่ 6 / 50 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 6 / 50 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.เค เอ็นจิเนียริ่ง.....

ประเภทงาน..... ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและสาธิตการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน		28			

สรุปคะแนนที่ได้ 28 คะแนน คิดเป็น 80 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่ 6 / 8 / 65

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 6 / 8 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ วัน คอนสตรัคชั่น 2018.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกาติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ			✓		
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	10	16	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 82.86 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่..... 6 / 50 / 65.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.....

วันที่..... 6 / 50 / 65.....

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชภัณฑ์

ประเภทงานปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ	✓				
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	15	16			

สรุปคะแนนที่ได้ 31 คะแนน คิดเป็น 48.58 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)	ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พวกดี)
ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่	ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 8 / 10 / 65	วันที่ 8 / 10 / 65

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญควอลิตี้.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกริดติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปรงแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	✓				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ	✓				
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	20	12			

สรุปคะแนนที่ได้ 32 คะแนน คิดเป็น 91.43 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง..... รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่..... 8 / ๕๐ / ๖๕.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่..... 8 / ๕๐ / ๖๕.....

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ่มคอนสตรัคชั่น.....

ประเภทงาน..... ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน.....

☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด		✓			
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน		✓			
รวมคะแนน	10	20			

สรุปคะแนนที่ได้ 30 คะแนน คิดเป็น 45.72 %

☐ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ..... (นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)	ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวงดี)
ตำแหน่ง..... วิชาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....	ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.....
วันที่..... 8 / 50 / 65.....	วันที่..... 8 / 59 / 65.....

การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างก่อสร้าง

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....ร้านธวัชชัย อลูมิเนียม.....

ประเภทงาน.....ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนสิรินธร จำนวน 1 งาน.....

- ☒ มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
☐ ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่			✓		
3. ขณะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม				✓	
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีเศษวัสดุ หรือขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ขนย้ายนำไปทิ้งเป็นระยะ ระหว่างรอนขนย้ายมีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิด	✓				
6. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำ		✓			
7. มีการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการดำเนินงาน	✓				
รวมคะแนน	10	12	3	2	

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 77.15 %

☒ ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

☐ ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ตำแหน่ง.....รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่.....

วันที่.....8 / 50 / 65.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.....

วันที่.....9 / 50 / 65.....