

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรอปิค จำกัด.....

ประเภทงาน.....บำรุงรักษาฟลอร์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			/		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่			/		
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการ ติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม			/		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 21 คะแนน คิดเป็น 70 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)
 ตำแหน่ง.....ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ ๓๐ / ๓๑ / ๖1

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
 ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 วันที่ 30 / ๓๑ / ๖1

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรอปิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง


เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			/		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่			/		
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการ ติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม			/		
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		12	9		

สรุปคะแนนที่ได้ 21 คะแนน คิดเป็น 70 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%


ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 30 / Ne / 61

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / Ne / 61

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทราฟฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			/		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการ ติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		20	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 23 คะแนน คิดเป็น 76.66 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่ 30 / ๑๐ / ๖1

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / ๑๐ / ๖1

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรานซิท จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร			✓		
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำ ติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		✓			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		✓			
รวมคะแนน		20	3		

สรุปคะแนนที่ได้ 23 คะแนน คิดเป็น 76.6 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่..... 30 / 10 / 62.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่..... 30 / 10 / 62.....

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทราฟฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำ การติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		29			

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 80 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 29 / กพ / 62

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักรการ)

ตำแหน่ง ร่องอธิการบดีฝ่ายบริหาร



วันที่ 29 / กพ / 62

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทราฟฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
- ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง



เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		24			
สรุปละคะแนนที่ได้ <u>24</u> คะแนน คิดเป็น <u>50</u> % <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (นายสุทธิรักษ์ ขำทอง) ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน..... วันที่ <u>29</u> / <u>มิถ</u> / <u>62</u>			ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ <u>29</u> / <u>มิถ</u> / <u>62</u>		

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรอปิคัล จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาสีพัตโดยสสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
- ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		24			
สรุปคะแนนที่ได้ <u>24</u> คะแนน คิดเป็น <u>80</u> % <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (นายสุทธิรักษ์ ชำทอง) ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน..... วันที่ <u>28</u> / <u>12.0</u> / <u>62</u>			ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ตำแหน่ง ร่องอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ <u>28</u> / <u>12.0</u> / <u>62</u>		

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทราฟฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน.....บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง.
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	/				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำ การติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	10	16			

สรุปคะแนนที่ได้ 20 คะแนน คิดเป็น 86.66 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง.....ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 29 / 10 / 62

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง.....รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 29 / 10 / 62

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ



ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรานฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	/				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำการติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	10	16			

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 86.66 %
 ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%
 ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (นายสุทธิรักษ์ ขำทอง) ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน..... วันที่..... 30 / 09 / 62.....	ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ตำแหน่ง..... รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร..... วันที่..... 30 / 09 / 62.....
--	---

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรานฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่	/				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการ ติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	10	16			

สรุปคะแนนที่ได้ 26 คะแนน คิดเป็น 86.66 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 20 / 12 / 62

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / 12 / 62

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท เวิร์ดคัล ทรานซิท จำกัด.....

ประเภทงาน..... บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	5	20			

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนน คิดเป็น 83.33 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)
 ตำแหน่ง..... ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ 30 / 50 / 62

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 วันที่ 30 / 50 / 62

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด.....

ประเภทงาน.....บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 19 เครื่อง.....

มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	✓				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกระด้างผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	✓				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		✓			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		✓			
รวมคะแนน	15	12			

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 90 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสุทธิรักษ์ ขำทอง)

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 30 / 10 / 62

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 30 / 10 / 62