

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบริอน จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรตติดตั้งผ้าใบที่บับแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		✓			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		✓			
รวมคะแนน		24			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนน คิดเป็น 80 %

- ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นางสาวกมลพร นวพันธ์กุล)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 15 / 10 / 62



ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 วันที่ 15 / 10 / 62

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบบรอน จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
- ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		29			
สรุปละคะแนนที่ได้ <u>99</u> คะแนน คิดเป็น <u>80</u> % <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (น.ร.กรรณพร พงษ์มณี)			ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักษาการ)		
ตำแหน่ง..... <u>นางอุบล</u>			ตำแหน่ง..... <u>รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</u>		
วันที่ <u>16</u> / <u>พค</u> / <u>๖๕</u>			วันที่ <u>16</u> / <u>พค</u> / <u>๖๕</u>		



การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบบรอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมค่าเฉลี่ย		/			
สรุปละคะแนนที่ได้ <u>29</u> คะแนน คิดเป็น <u>80</u> % <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ.....					
ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (<u>ดร. พงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์</u>) ตำแหน่ง..... <u>ผู้ตรวจ</u> วันที่ <u>14</u> / <u>08</u> / <u>62</u>			ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (<u>ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ</u>) ตำแหน่ง <u>รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</u> วันที่ <u>14</u> / <u>08</u> / <u>62</u>		

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบริอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรตติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		24			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนน คิดเป็น 50 %

- ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นางสาว พนิดา วัฒนวิเศษ)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 18 / 10 / 69

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 วันที่ 18 / 10 / 69

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พรอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรดติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		✓			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		✓			
รวมคะแนน		24			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนน คิดเป็น 80 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
(*นางสาว นวรัตน์ นวรัตน์*)
ตำแหน่ง.....
วันที่ 18 / 11 / 63

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(*ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ*)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 18 / 11 / 63

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ



ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบริอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน		24			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนน คิดเป็น 80 %
 ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%
 ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน (น.ส.กรรณพร วัฒนศิริ) ตำแหน่ง..... <u>นางกรรณพร</u> วันที่ <u>18</u> / <u>10</u> / <u>63</u>	ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ตำแหน่ง ร่องอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ <u>18</u> / <u>10</u> / <u>63</u>
--	---

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์เพรอน จำกัด

ประเภทงาน จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		/			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบที่บับแสงหรือโปร่งแสง เพื่อกำจัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		/			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมค่าเฉลี่ย		2/4			
สรุปคะแนนที่ได้ <u>2/4</u> คะแนน คิดเป็น <u>50</u> % <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ					
ลงชื่อ <u>[Signature]</u> ผู้ประเมิน (น.ส.ก.พิชญ์พร พานิชย์กุล) ตำแหน่ง <u>ช่างควบคุม</u> วันที่ <u>19 / 10 / 63</u>			ลงชื่อ <u>[Signature]</u> ผู้อนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ <u>19 / 10 / 63</u>		

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์เพรอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
- ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง



เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่	/				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรตัดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	/				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	15	12			


สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 90 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน
(นางสาวกัญญา วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง..... 
วันที่ 20 / 10 / 63

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักษาการ)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 20 / 10 / 63

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนด์เบรนนแอนด์พบบรอน จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง


เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร		✓			
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกรตัดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม		✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ	✓				
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ	✓				
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ	✓				
รวมคะแนน	15	12			


สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 90 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....  ผู้ประเมิน
(นาง.กฤษณา นวโพธิ์วิวัฒน์)
ตำแหน่ง..... หัวหน้างาน
วันที่ 20 / ธันวาคม / 63

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนารัตนา รักษาการ)
ตำแหน่ง ร่องอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 20 / ธันวาคม / 63

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พวอรอน จำกัด.....

ประเภทงาน..... จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		/			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดการติดตั้งผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	/				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ	/				
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	15	12			

สรุปคะแนนที่ได้ 29 คะแนน คิดเป็น 90 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 (นางรพินท พานิชกุล)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 20 / 10 / 63

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 วันที่ 20 / 10 / 63

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง..... บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พบบรอน จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

- มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง
 ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ชายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสารแจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	✓				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่		✓			
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำ การติดตั้งผ้าใบที่บดบังแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายเกินกว่าการควบคุม	✓	✓			
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		✓			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการให้บริการ	✓				
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการพื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิดเสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		✓			
รวมคะแนน	15	12			

สรุปคะแนนที่ได้ 27 คะแนน คิดเป็น 90 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

(นาง. ทิพนันท์ นวนนธิ์)

ตำแหน่ง.....

ช่างดูแล

วันที่ 15 / 10 / 63

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักษาการ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 15 / 10 / 63

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟรนเบรนแอนด์พพรอน จำกัด.....

ประเภทงาน.....จ้างรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.....

มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

ไม่มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขายและผู้รับจ้าง

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปาน กลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้อง ปรับปรุง (1)
1. มีการกำหนดขอบเขตการให้บริการ พร้อมติดตั้งป้ายสื่อสาร แจ้งเตือน ข้อควรระวังในการใช้พื้นที่ หรือติดตั้งป้ายตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาจ้าง หรือตามเห็นสมควรแล้วแต่กรณีเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร	/				
2. มีการจัดทำรั้วหรือแนวกันพื้นที่บริเวณพื้นที่ให้บริการ เพื่อ กำหนดขอบเขตพื้นที่	/				
3. ขณะให้บริการหากมีฝุ่นละอองจำนวนมาก มีการจัดทำกร ติดตั้งผ้าใบที่บดแสงหรือโปร่งแสง เพื่อจำกัดพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นละออง กระจายเกินกว่าการควบคุม	/				
4. มีสิ่งปกคลุมวัสดุอุปกรณ์อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ		/			
5. มีการควบคุมดูแลฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการ ให้บริการ		/			
6. มีการควบคุมการให้บริการ ไม่ให้ใช้เสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ พื้นที่โดยรอบพื้นที่ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นหากเกิด เสียงดังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการให้บริการ		/			
รวมคะแนน	15	12			

สรุปคะแนนที่ได้..... 29คะแนน คิดเป็น..... 90%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70%

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
(น.ส.กรพจน์ พงษ์สิทธิ์) ผู้ประเมิน
ตำแหน่ง.....
วันที่ 15 / 05 / 63

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 15 / 05 / 63